Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контрроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.12.X.KZ34VWF00265617
Дата: 11.12.2024 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Шардара мектеп-лицей» асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 25.11.2024 15:20:53 № KZ31RYS00886296***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Дария ШНР", Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Әл-Фараби көшесі №16Б***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесіныңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптаужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Ұйымдастырылған ұжымдарындағы қоғамдық тамақтану
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***қажет етілмейді***

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***өтініш, «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің зертханалық зерттеулер мен өлшемдердің хаттамалары***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) ***қажет етілмейді***

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) ***қажет етілмейді***

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Шардара мектеп-лицей» КММ-нің асханасы Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Әл-Фараби көшесі №16Б ғимаратының 1 қабатында орналасқан. Жеке кәсіпкер ЖК «Дария ШНР» А.Пантаева тел: 87070073875. ЖСН-861008402562. 09.09.2024жылғы №152 келісім шарт негізінде 2029 жылға дейін асхананы жалға алған. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген күні 13.03.2024 жыл. Қызмет саласы ұйымдастырылған ұжымдарындағы қоғамдық тамақтану. «Шардара мектеп-лицей» КММ-нің асханасына заңнамаға сәйкес 28.02.2019 жылғы №X.12.H.KZ14VWF00001846 қорытынды құжаты берілген. Мектеп асханасының тамақтанатын залында 18 үстел және 72 орындықтар орнатылған. Асханада тәулігіне оқушылар 6 ауысымда тамақтанады, 3 ауысым түске дейін; 3 ауысым түстен кейін. Асхананың жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға апаратын жолдары асфальтталған, бетон плиткалар төселген, көріктендірілген, көгалдандырылған. Жаңбыр және еріген суды бұрута қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Қоқыстарды мектептің қоқыс тастайтын алаңына тастайды. Қоқыс тастайтын алаң тығыз жабылатын қақпағы бар қоқыс жинағыштармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған. тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Асхананың аумағында асхана қызметімен байланысы жоқ объектілер орналаспаған.
Құрамы: Асхананың жалпы аумағы-286,7м2 құрайды. Келесі үй жайлар жиынтығынан тұрады: келушілерге арналған тамақтану залы, жалпы ауданы-134,5м2, ас дайындау бөлмесі мен ыдыс жуу бөлмесінің жалпы ауданы-94,5м2, ет, балық өндеу және ұн, дәнді дақылдарды сақтау бөлмесі, жалпы ауданы-20,9м2, көкөніс және жемістерді сақтау қоймасына бөлінген орын ауданы-7,7м2, асхана қызметкерлеріне арналған бөлме себізгісімен, жалпы ауданы-8,6м2, қызметкерлерге арналған дәретхана ауданы-4,0м2. Оқушыларға арналған гардероб ауданы-16,5м2
Үй-жайлардың ішкі әрленуі улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, зақымдамай жүргізілген. Қабырғалардың, арақабырғалықтардың, едендердің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдарды пайдаланған. Қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті технологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс орындалған: Тамақтану залының қабырғасы 1,5м эмальмен сырланған, жоғарғы жағына және төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің беті сырғымайтын материал кафель жапсырылған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Ас дайындау және ыдыс жуу бөлмесінің қабырғасы 1,5м кафель жапсырылған, жоғарғы жағына және төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің беті сырғымайтын материал кафель жапсырылған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Ет, балық өндеу және ұн, дәнді дақылдарды сақтау бөлмесінің қабырғасы 1,5м эмальмен сырланған, жоғарғы жағына және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің беті сырғымайтын материал кафель жапсырылған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Көкөніс және жемістерді сақтау қоймасының қабырғасы 1,5м эмальмен сырланған, жоғарғы жағына және төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің беті сырғымайтын материал кафель жапсырылған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Асхана қызметкерлерінің бөлмесінің, дәретханасының, себізгісінің қабырғалары 1,5м эмальмен сырланған, жоғарғы жағы және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің беті сырғымайтын материал кафель жапсырылған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Оқушыларға арналған гардероб болмесінің қабырғасы 1,5м эмальмен сырланған, жоғарғы жағына және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен боялған. Еденнің бетіне линолиум төселген. Еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зең зақымдану белгілерінсіз ұсталынған. Терезелер пластиктен, есіктер ағаштан. Дәретханалардың есіктерін орнату өндірістік және қойма үй-жайларына шықпайтындай етіп жүргізілген.Асханаға персонал кіретен және азық-түлікті кіргізетін бөлек кіре беріс есік қарастырылған.
Жабдықталуы: Тамақтану залында 18 үстел және 72 орындықтар орнатылған, гардероб бөлмесіне 4 дана киім ілгіштер қойылған. Тамақтанатын залға кіре беріс бұрышында қол жуатын раковиналар орнатылған Қолды жууға 6 раковина, қол жууға арналған сұйық сабын 2 электрлі қол кептіргішпен қамтамасыз етілген. Барлығы жұмыс жағдайында. Қол жуатын орынның бұрышына урна қойылған. Асхана мен тамақтану орындарының арасы - арнайы 1 суыту сөресімен және 1 жылыту сөресімен бөлінген. Ас үй-

жайларында (ыстық цех) газ плита 4 камфорлы-1, газ плита 2 камфорлы-1, электр бумен пісіргіш -1, электр қайнатқыш 50 литрлік -1, тоңазытқыш ветринасы-1, болу үстелдері-6 қажеттілігіне қарай таңбаланған, 2 көзді өндірістік жуу ваннасы-1. Бу және газ бөлінетін жабдықтардың үстінде жергілікті сыртқа шығару шатыр қондырғысы қойылған. Асханада азық-түлік шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк шөп, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) болу үшін әріптік және түр-түске бөліп таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалы (бөлшектеу тақтайлары, пышақтар) таңбаланған, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Ас пісіру бөлмесінде технологиялық процесстер және оның ағымдылығы санитарлық ережелермен нормаларға сай. Шикізат пен тамақ өнімдерінің, ластанған және таза мүкәммалдың қарама-қарсы немесе айқас ағынын болдырмайтын технологиялық процестердің ағымдылығы сақталған. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табалдырықтарды орнатуға жол берілмеген. Ыдыс жуу бөлігі ас үй ыдыс аяғын кептіруге және сақтауға 2 стеллаж және 2 үстелмен, 2 көзді 1 өндірістік жуу ваннасымен қамтамасыз етілген. Мектеп асханасында қайта пайдалануға болатын асхана, шәй және шыны ыдыстарды подностарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылған ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама қарсы айқас ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталына отырып жабдықталынған. Мектеп асханасында біррет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында ыдыстың толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделінген. Жуу ыдыстары мен жуу ванналарының жұмыс беттері үшін оларды жууды, тазартуды және дезинфекциялауды қамтамасыз ететін, тотығуға ұшырамайтын, зақымдануларсыз, кедір-бұдырсыз, сіңірмейтін материалдардан жасалған, герметикалық, дайындаушының нұсқаулығына сәйкес пайдаланылатын, тамақ өнімдерімен (тот баспайтын болаттан жасалған) жанасуға арналған материалдар пайдаланылады. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жекеленген қақпағы бар, таңбаланған ыдыс көзделінген, жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ет, балық өңдеу және ұн, дәнді дақылдарды сақтау бөлмесінде 2 тұрмыстық тоңазытқыш, 1 мұздатқыш, 2 үстел, 2 стелаж. Етті қажет болғанда балықты шабуға арналған 2 діңгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Азық-түлік шикізатын, дайын тамақ өнімдерін сақтайтын бөлек тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық рәжимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Тоңазытқыш жабдықтар қабылданатын азық-түлік (тамақ) шикізатының, жартылай фабрикаттардың және тұтынуға дайын тамақ өнімдерінің көлеміне, түрлеріне, оларды бөлек сақтау, тауарлық көршілестікті сақтау, осындай онімді дайындаушы белгілеген сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдерін сақтау шартымен сәйкес қамтамасыз етілген. Өндірістік үй-жайда температуралық ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Көкөніс және жемістерді сақтау қоймасында 1 тоңазытқыш, 3 тұғырықтармен қамытылған. арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделінген. Қоймаларда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй жайы тамақ өнімдерінің әрбір түр үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Асхана қызметкерлеріне арналған бөлмесінде киім ауыстыруға жағдай жасалған, арнайы киімдер үшін киім ілетін шкаф, стол, орындық, кіргізілген. Қызмет көрсетушілердің жеке жұмыс киімдерін жуып тазартуға, қажетті заттары (үтік, кір машинасы) бар. Қызметкерлерге дәретхана қарастырылған 1 унитаз, 1 раковина қойылған. Санитариялық торапта асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған 1 раковинамен, қолды өңдеуге арналған дозаторы бар сұйық сабынмен және қолды сүртуге арналған бірре қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Санитариялық торапта конструкциялары қолдың қосымша ластануын болдырмайтын қоқыс жинауға арналған ыдыспен жабдықталынған жарамд жағдайда, ақаусыз. Ауыз сумен қамтамасыз етілуі: су орталықтандырылған жүйеге қосылған. Асхана ішіне толығымен кіргізілген. Қосымша ауыз су ішуге фильтр қондырғысы тамақтанатын залында орнатылып, екі стационарлық ауыз су бұрқақтары қойылған. Бұрқақтардың судың тік ағынының айналасында биіктігі кемінде он сантиметр болатын шектеу сақинасы көзделген.Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті су жылытқыштары арқылы ыстық сумен жабдықтау көзделген: «Garanterm су жылытқышы 80 литрлік ас үй-жайында, 30 литрлік тамақтану залында, 30 литрлік қызметкерлерге арналған санитарлық тораптың дәретханасы мен себізгі бөлмесіне орнатылған. Суық және ыстық суға араластырғыш қондырғысы орнатылған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Кәріз жүйесі: Мекте асханасынан сарқынды суларды бұру жүйесі жүргізілген, сарқынды су орталықтандырылған қаланың кәріз жүйесіне қосылған, жүйенің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Жылу жүйесі: асхананың үй жайлары жылыту жүйесімен жабдықталынған, үй-жайларда батареялары көзделінген. Мектеп асханасының жылуы мектеп ғимаратының ауласындағы автономды жүргізілген жылыту жүйесіне қосылған, табиғи газ отынмен жұмыс істейді Жылыту жүйелерінің санитариялық-

техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Жарық жүйесі: үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес көзделген. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі люминисцентті шамдар қолданылуда. Бөлмелер жарық түсетін ойықтарды реттейтін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Шамдарға плафондар орнатылған, күйген шамдар жоқ. Асхананың аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі: асхананың желдеткіші табиғи есік терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Бу және газ бөлінетін жабдықтардың үстінде жергілікті сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталынған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш москит торларымен жабдықталынған. Асханадағы желдету жүйесі бар үй жайларда шудан қорғау жөніндегі іс-шараларды орындай отырып қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Жинау мүкәммалдары таза түрде, жинау орындарына барынша жақын арнайы бөлінген орында сақталынған, мақсатына қарай пайлалану қамтылған. Жинау аяқталғаннан кейін, аусым арасында, жұмыс соңында барлық жинау мүкәммалдар жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып өңделуі қамтылған. Ыдыс жууға арналған мүкәммалдарды (щеткалар, шүберектер) жұмыс аяқталғаннан кейін тазарту, жуу құралдары қосылып ыстық суға малу, ағынды судың астында жуып кептіру қамтамасыз етілген. Зеңі мен көрінетін ластануы бар, өңделуі мүмкін емес кеуекті материалдан жасалған ыдыс жууға арналған мүкәммал пайдаланылмаған. Жинау аяқталғаннан кейін, аусым арасында, жұмыс соңында барлық жинау мүкәммалдар жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып өңделуі қамтылған, арнайы орында сақталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 01.11.2024 жылғы №РО-24-03905 №2376 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 04.11.2024 жылғы №2024-3707/2759/РО-24-03905 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 07.11.2024 жылғы №2024-3707/1196-02 РО-24-03905 шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 12. .2024 жылғы №РО-24-03905/3707/6209-6210 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 12.11. 2024 жылғы №РО-24-03905/3707/5680-5682 жарықты өлшеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Шардара мектеп-лицей» асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) ***Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 бап және ҚР ДСМ-нің 2021жылғы 05 тамыздағы № ҚРДСМ-76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ-16 «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі №58 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына тексеру кезінде сай***

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай ***сай (соответствует)***

Ұсыныстар (Предложения):

-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

ШАРДАРА АУДАНЫ, ШАРДАРА Қ., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ШАРДАРА, улица Ашим Касымов, дом № 26
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Оразымбетов Спандияр Шамиханович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

